



CÁC BIỂU TƯỢNG CHỨC NĂNG	03
GIỚI THIỆU	04
SẢN PHẨM ALC ĐANG PHÂN PHỐI	
MÁY HÚT MÙI	10
Máy hút mùi đảo	14
Máy hút mùi áp tường	15
Máy hút mùi âm tủ	19
BẾP	20
Bếp từ	20
Bếp điện - bếp ga	29
LÒ NƯỚNG - LÒ VI SÓNG	33
Lò nướng	34
Lò vi sóng	39
VÒI - CHẬU RỬA	42

CÁC CHỨC NĂNG

Các chức năng máy hút mùi

- 
-  Đèn LED 6x2,9w hiệu chỉnh độ sáng
 -  Bảng điều khiển mức công suất dạng cảm ứng trượt
 -  Đèn báo vệ sinh lưới lọc
 -  Hút trên toàn bộ chu vi bề mặt của máy với các dòng MELINA
 -  Đèn Halogen 3x35w/4x35w/2x50w
 -  Bảng điều khiển cảm ứng
 -  Bảng điều khiển điện tử
 -  Bảng điều khiển cơ
 -  Báo vệ sinh lưới lọc
 -  Tắm lọc có thể giặt được
 -  Hút trên toàn bộ chu vi bề mặt của máy
 -  Đèn chiếu sáng 2x40w

Các chức năng bếp

-  Chức năng hẹn giờ nấu
-  6 vùng nấu độc lập
-  Chức năng nấu nhanh (booster)
-  Chức năng cảm ứng trượt trên từng vùng nấu
-  Vùng nấu lớn Ø40cm
-  Các chức năng nhiệt
-  Chức năng khóa an toàn
-  Chức năng nấu nhanh
-  Các vùng nấu
-  Hẹn giờ nấu
-  Chức năng khóa an toàn
-  Khóa ga tự động
-  Kiểm soát chịu lực

Các chức năng lò nướng - vi sóng

-  Chức năng nhiệt phân aQuaSmart®: Đổ 200ml nước và xả bong vào lò, chọn chức năng vệ sinh bằng nhiệt phân với 200°C trong 15 phút. Khi đó lò sẽ nóng đến 200°C, khiến hơi nước và xả bong bốc lên trong lò giúp làm sạch toàn bộ các mảng bám và vụn thức ăn còn sót lại bên trong lò. Sau khi để nguội người dùng có thể lau lại bằng khăn mềm một cách dễ dàng.
-  Chức năng rã đông: Chức năng này giúp đáp ứng việc chuẩn bị thực phẩm trước khi chế biến.
-  Chức năng nướng bằng vi nhiệt trên có công suất lớn với quạt điều nhiệt. Chức năng này dùng để nướng những miếng thịt cùng kích cỡ cùng thời gian để làm chín vàng đều trên bề mặt. Lý tưởng nhất với những món có kích thước lớn, có khay hứng nước cốt và vụn bên dưới vi nướng.
-  Chức năng nướng bằng vi nhiệt trên với công suất lớn. Cho phép nướng những thức ăn có kích thước lớn hơn mức nướng chuẩn bình thường giúp làm giảm thời gian làm chín thức ăn.
-  Chức năng nướng bằng vi nhiệt trên cùng để nướng và rán vàng, đặc biệt thích hợp cho những miếng xúc xích và bít tết. Nhiệt độ đề nghị: 170°C – 220°C
-  Chức năng nướng với quạt điều nhiệt thông thường. Thích hợp để nướng thịt và bánh ngọt, quạt điều nhiệt đều khắp lò, làm giảm thời gian và nhiệt độ nướng. Nhiệt độ đề nghị 160°C – 200°C.
-  Chức năng nướng thông thường. Thích hợp cho những món bánh bông lan, bánh ngọt, có nhiệt độ đồng đều để nướng bánh dạng xốp. Nhiệt độ đề nghị 170°C – 210°C. Chức năng này có thể sử dụng để giữ nóng thức ăn ở nhiệt độ thấp trước khi bày ra đĩa.
-  Chức năng nướng bằng thanh nhiệt dưới. Nhiệt chỉ phát ra từ bên dưới, thích hợp để nướng những thức ăn nhão (Ví dụ: Bánh bao...)
-  Chức năng nướng bằng tuabin. Đưa tuabin vào để phân nhiệt từ thanh nhiệt bên hông lò nhằm đảm bảo nhiệt phân bố đều trong lò. Cho phép nướng những thức ăn khác nhau trong cùng một thời điểm mà hương vị không hề lẫn lộn. Chức năng này phù hợp cho các món bánh làm từ bột (bánh bao, bánh ngọt...) nhiệt độ đề nghị: 150°C – 200°C trừ món bánh có trứng, đường yêu cầu nhiệt độ: 100°C – 120°C
-  Chức năng khóa an toàn
-  Chức năng đèn chiếu sáng bên trong lò nướng
-  Chức năng nướng xiên quay để làm chín vàng những miếng thịt lớn như: Gia cầm, thịt bò, thịt cừu...

CATA _ THƯƠNG HIỆU THIẾT BỊ BẾP CÓ MẶT TẠI 80 QUỐC GIA TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Được thành lập tại Torelló năm 1947, Cata là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị bếp tại Châu Âu.

Danh mục sản phẩm của thương hiệu Cata bao gồm đầy đủ các thiết bị dùng trong nhà bếp như: bếp, máy hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa chén, dụng cụ nấu bếp, máy nước nóng, chậu, vòi rửa và quạt thông gió phòng tắm.



Ngoài trụ sở chính và nhà máy đặt ở Torelló, Barcelona, Cata còn có nhà máy đặt ở Sao Paulo (Brazil); Xiao Lan và Shunde (Trung Quốc). Cata cũng liên tục mở rộng quy mô sản xuất và phân phối hàng hóa trên phạm vi toàn thế giới. Trong những năm gần đây, Cata đã có những bước tăng trưởng đáng kể trên thị trường Tây Ban Nha và trên toàn thế giới nhờ vào chất lượng sản phẩm và uy tín của thương hiệu.

Cata cam kết chất lượng sản phẩm đồng bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001 được cấp bởi Bureau Veritas và được công nhận bởi Dutch Council. Các tiêu chuẩn này đảm bảo tối đa chất lượng từ khâu thiết kế đến khâu sản xuất ra từng sản phẩm của Cata. Ngoài ra, sản phẩm Cata cũng đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn về kỹ thuật và độ an toàn của Châu Âu theo chứng nhận C.C.A (Celene Certificate Agreement)

cata

ALC Corp - nhà phân phối độc quyền CATA tại Việt nam

ALC Corporation được thành lập vào năm 1995 dưới hình thức công ty TNHH hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giao nhận hàng triển lãm và công trình.

Từ khi thành lập đến nay, công ty đã không ngừng phát triển và trở thành một công ty đa ngành nghề, có nhiều chi nhánh tại Việt Nam, với hàng trăm đại lý, đối tác trong nước và trên khắp thế giới.

Trong lĩnh vực thương mại và phân phối, ALC đã hợp tác với tập đoàn thiết bị bếp CNA và trở thành nhà phân phối thiết bị bếp CATA từ năm 2012. Tới năm 2016 ALC đã chính thức trở thành nhà phân phối độc quyền CATA tại thị trường Việt Nam.

Với hơn 60 năm phát triển, hiện tại CATA đã có mặt trên 80 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới. Sản phẩm của CATA được sản xuất và kiểm tra nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn Châu Âu nhưng giá cả trên thị trường rất cạnh tranh so với các thương hiệu khác.

Hệ thống đại lý phân phối thiết bị bếp CATA

Thiết bị bếp CATA được ALC Corp phân phối tại các đại lý trên toàn quốc.

Hệ thống bán lẻ thiết bị bếp CATA

Thiết bị bếp CATA được ALC trưng bày tại 3 showroom Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh.

Showroom 249 Kim Mã - P. Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội

Tel: (+84) 4 3537 3567
Fax: (+84) 4 3537 3573

Showroom 186 Nguyễn Văn Trỗi - P.8, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (+84) 8 3842 2039
Fax: (+84) 8 3842 2040

Showroom 137 Nguyễn Văn Trỗi - P.12, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (+84) 8 3847 8608
Fax: (+84) 8 3844 2028





Sản phẩm được thiết kế tại Tây Ban Nha

Kể từ khi được thành lập vào năm 1947 tại Torelló, Tây Ban Nha, CATA đã trở thành công ty tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị nhà bếp tại thị trường này. Danh mục sản phẩm của CATA bao gồm bếp, máy hút, lò vi sóng, lò nướng, mặt giặt, máy rửa bát, chậu, vòi, quạt thông gió buồng tắm...

Cam kết với khách hàng:

Việc thiết kế và phát triển sản phẩm của CATA đều được dựa trên các nghiên cứu hướng đến mục đích đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cung cấp các giải pháp gia tăng về công năng, hiệu quả, độ bền và độ an toàn mà vẫn thân thiện với môi trường. Đó là lý do tại sao thương hiệu CATA đã tồn tại hơn sáu thập kỷ và ngày càng phát triển mạnh hơn trên toàn thế giới.

Kinh nghiệm

CATA không ngừng nghiên cứu để tìm ra các nguyên liệu hàng đầu cùng với các kỹ thuật sản xuất mới nhất để tạo ra các sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất trên thị trường. Kinh nghiệm của CATA được tích lũy trong hơn sáu thập kỷ tìm kiếm, sáng tạo và sản xuất ra những dòng sản phẩm tối ưu được khách hàng lựa chọn.

Tiết kiệm năng lượng, Bảo vệ môi trường.

Sử dụng sản phẩm của Cata sẽ khiến nhà bếp của bạn trở thành ví dụ điển hình về tính hiệu quả của năng lượng. Chúng tôi có nhiều sáng chế góp phần gia tăng hiệu suất làm việc của thiết bị. Ví dụ động cơ máy hút độc quyền của Cata với công nghệ không dùng than hoạt tính như các máy hút truyền thống khác, giúp loại bỏ ma sát và kéo dài tuổi thọ của động cơ, đồng thời công nghệ này cũng khiến động cơ máy hút của Cata là loại động cơ chạy êm nhất trên thị trường, tiết kiệm năng lượng lên đến 84% so với một động cơ tương đương.

Một ví dụ khác về phát minh giúp tiết kiệm năng lượng là chức năng **aQuaSmart**, chức năng tự động làm sạch lò bằng hơi nước được tích hợp trong các dòng sản phẩm mới của Cata. Chức năng này giúp người dùng tiết kiệm thời gian lau chùi, vệ sinh lò và chi phí các chất tẩy rửa chuyên dụng

EL CELLER DE CAN ROCA
NHÀ HÀNG TỐT NHẤT THẾ GIỚI
NĂM 2013 VÀ 2015



Tạp chí **RESTAURANT** uy tín tại Anh đã công bố, nhà hàng **El Celler de Can Roca** do ba anh em **Joan, Josep và Jordi Roca** điều hành đứng đầu trong danh sách 50 nhà hàng tốt nhất thế , năm 2013 - 2015.

Với giải thưởng danh giá này, nhà hàng El Celler de Can Roca đã chạm đến đỉnh cao của ngành ẩm thực thế giới. Trong những năm 2011, 2012 và 2014, sự kết hợp điều hành hoàn hảo của ba anh em nhà Roca cũng đã đưa nhà hàng El Celler de Can Roca đứng vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng những nhà hàng tốt nhất thế giới.

Vào năm 2013 và 2015, nhà hàng El Celler de Can Roca đã xuất sắc đạt được vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng 50 nhà hàng xuất sắc nhất thế giới này.

Cata tự hào khi được độc quyền kết hợp cùng với anh em nhà Roca tạo nên dòng sản phẩm độc đáo “Cata & Can Roca” _ dòng sản phẩm được tạo ra để duy trì chất lượng tối ưu của ẩm thực thượng hạng.



Bộ sưu tầm Cata & Can Roca là tập hợp những sản phẩm độc đáo mà CATA thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu cầu của những khách hàng kỹ tính nhất. Để đạt được điều đó, CATA đã sáng tạo ra máy hút mùi dạng đảo với thiết kế mới hoàn toàn, hiệu suất năng lượng cao, có thể điều chỉnh ánh sáng đèn LED và tốc độ máy hút bằng cảm ứng. Động cơ tĩnh giúp máy hút vận hành một cách êm ái, tạo ra rất ít tiếng ồn so với các dòng máy hút khác. Các mẫu bếp từ thuộc dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm có kích thước vùng nấu lớn nhất trên thị trường (lên đến 40cm vùng nấu)

Nhờ vào sự hợp tác giữa Cata và anh em nhà Roca , dòng sản phẩm kết hợp này đã mang đến sự trải nghiệm độc đáo cho những người yêu thích công việc nấu bếp.



MÁY HÚT MÙI

Công nghệ giảm thiểu tiếng ồn tối ưu nhất trên các dòng máy hút của CATA so với các dòng máy hút mùi truyền thống khác giúp loại bỏ ma sát trên động cơ và nâng cao tuổi thọ của máy hút. Các kỹ sư của CATA luôn luôn cải tiến và nâng cao công suất hoạt động trên động cơ đồng thời giảm thiểu công suất tiêu thụ dưới 100W cho chức năng hút và đèn chiếu sáng.

Máy hút mùi CATA cho phép người dùng tăng giảm công suất hút dễ dàng với bảng điều khiển cảm ứng trượt lên tới 10 mức hoạt động và khả năng hiệu chỉnh độ sáng của đèn chiếu trên máy, phù hợp nhất với khu vực nấu ăn trong không gian bếp của bạn.

Bên cạnh việc sử dụng các động cơ chạy êm nhất, CATA còn đưa ra một giải pháp thông minh cho việc loại bỏ tiếng ồn trong không gian bếp bằng công nghệ đưa động cơ hút ra khỏi khu vực nấu và điều khiển qua kết nối không dây tới bảng điều khiển trong phạm vi 25m.



MÁY HÚT MÙI CATA

Đầu tư công nghệ:
Sản phẩm hiệu quả

Cata tin rằng công nghệ sản xuất hiện đại nhất sẽ mang đến các sản phẩm hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian và chi phí. Với hơn 65 năm kinh nghiệm trong việc tìm kiếm những giải pháp tối ưu nhằm đơn giản hóa công việc bếp núc, đáp ứng yêu cầu và thị hiếu của mọi khách hàng, Cata sẽ luôn mang đến những thiết bị nhà bếp với công nghệ tối tân và kiểu dáng hiện đại nhất.



Công suất hút lớn hơn

Nhờ vào công nghệ sản xuất hiện đại và các vật liệu cao cấp, Cata mang đến sản phẩm máy hút mùi hiệu quả nhất trên thị trường. Sản phẩm máy hút của CATA có công suất hút lên đến 820 m³/h (đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu UNE-EN 61591).



Độ ồn tối thiểu


Khi lựa chọn máy hút mùi, khách hàng luôn có xu hướng tìm kiếm những máy hút mùi với công suất hút tối đa và độ ồn tối thiểu. Hiểu được hai tiêu chí quan trọng nhất giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm, Cata đã mang đến dòng máy hút mùi công suất lớn với tiếng ồn rất thấp. Dòng sản phẩm này góp phần giúp Cata giữ vững vị trí đứng đầu trong thị trường thiết bị bếp ở Tây Ban Nha.



MÁY HÚT MÙI CATA

Tiết kiệm năng lượng

Dòng máy hút mùi của CATA được chứng nhận mức năng lượng A+. Khi lựa chọn sản phẩm này, khách hàng sẽ sở hữu sản phẩm có công suất hoạt động tối đa, bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng tiêu thụ.




Lựa chọn máy hút mùi

Để lựa chọn được máy hút mùi phù hợp cho căn bếp, khách hàng nên căn cứ trên diện tích và chiều cao trong gian bếp của mình. Máy hút mùi phù hợp cần có khả năng lọc 6 - 10 lần thể tích khối không khí trong gian bếp của bạn trong vòng 1h.


Ví dụ: diện tích căn bếp nhà bạn là 10 m², chiều cao căn bếp là 2,5m. Vậy khối không khí trong gian bếp nhà bạn sẽ là 10 m² x 2.5 m² = 25 m³.

6 lần thể tích không khí cần được lọc sạch ở tốc độ hút tối thiểu tức là 25 m³ x 6 = 150 m³/h và 10 lần thể tích không khí cần được lọc sạch ở tốc độ hút tối đa 10 m² x 2.5 m² = 25 m³. Như vậy, công suất hút tối đa của máy hút phù hợp sẽ là 250 m³/h.

Các thông số dữ liệu trên sẽ được đưa vào Catalogue kèm theo tiêu chuẩn UNE-EN 61591. Tiêu chuẩn này chỉ rõ công suất hút thực tế của máy hút là bao nhiêu m³/h.



MELINA WH



► 62 cm **Code 02119009**

(IL: INLINE)

Máy hút mùi dạng đảo
Bảng điều khiển cảm ứng
Bộ định thời gian hoạt động
3 mức công suất hoạt động
Công suất tiêu thụ tối đa 85W
Công suất hút tối đa 910 m³/h
Độ ồn: 39-42 dB(A)
Đèn Halogen

Hoàn thiện với mặt kính và thép không gỉ

Động cơ tĩnh SMT 200 gắn trên đường ống thoát mùi

Không sử dụng than hoạt tính


Độ nén khí: 430 Pa

Ống xả: 150/125 mm

Xuất xứ: Tây Ban Nha



SELENE



► 90 cm **Code 02097301**



Máy hút mùi dạng đảo

Bảng điều khiển cảm ứng

Bộ định thời gian hoạt động

3 mức công suất hoạt động

Gắn thêm động cơ tĩnh

Công suất tiêu thụ tối đa 240W

Công suất hút tối đa 1200 m³/h

Độ ồn: 49-65 dB(A)

Đèn Halogen có thể hiệu chỉnh độ sáng

Đèn bảo vệ sinh lưới lọc


Hoàn thiện với mặt kính đen, thép không gỉ và đèn logo

Độ nén khí: 405 Pa

Ống xả: 150/125 mm

Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc

MELINA SD



► 62 cm **Code 02119600**



Máy hút mùi dạng đảo

Bảng điều khiển cảm ứng trượt

Bộ định thời gian hoạt động

10 mức công suất hoạt động

Công suất tiêu thụ tối đa 100W

Công suất hút tối đa 1110m³/h

Độ ồn: 33 dB(A)

Đèn LED có thể hiệu chỉnh độ sáng

Đèn bảo vệ sinh lưới lọc

Dễ dàng làm sạch bên trong lẫn bên

ngoài với chất liệu kính và thép không gỉ

Tùy chỉnh độ cao của máy


Độ nén khí: 375 Pa

Ống xả: 150/125 mm

Xuất xứ: Tây Ban Nha



THALASSA BK



► 90 cm **Code 02159207**

► 70 cm **Code 02178202**



Máy hút mùi dạng gắn áp tường

Bảng điều khiển cảm ứng

Bộ định thời gian hoạt động

3 mức công suất hoạt động

Công suất tiêu thụ tối đa 1200 m³/h

Công suất tiêu thụ tối đa 240W

Độ ồn: 49 dB(A)

Đèn Halogen có thể hiệu chỉnh độ sáng


Hoàn thiện với mặt kính đen / Trắng / màu cát

Độ nén khí: 405 Pa

Ống xả: 150/125 mm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

THALASSA WH



► 90 cm **Code 02159201**

► 70 cm **Code 02178001**

► 60 cm **Code 02127201**



Máy hút mùi dạng gắn áp tường

Bảng điều khiển cảm ứng

Bộ định thời gian hoạt động

3 mức công suất hoạt động

Công suất tiêu thụ tối đa 1200 m³/h

Công suất tiêu thụ tối đa 240W

Độ ồn: 49 dB(A)

Đèn Halogen có thể hiệu chỉnh độ sáng


Hoàn thiện với mặt kính đen / Trắng / màu cát

Độ nén khí: 405 Pa

Ống xả: 150/125 mm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

DALIA BK



Code 02178509

Máy hút mùi dạng gắn áp tường

Bảng điều khiển cảm ứng

Bộ định thời gian hoạt động

10 mức công suất hoạt động

Công suất tiêu thụ tối đa 100W

Công suất hút tối đa 1110 m³/h

Độ ồn: 33-59 dB(A)

Đèn bảo vệ sinh tấm lọc

Đèn LED độ sáng có thể hiệu chỉnh được


Hoàn thiện với mặt kính đen / trắng và thép không gỉ

Độ nén khí: 375 Pa

Ống xả: 150/125 mm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

DALIA WH



► 90 cm **Code 02178109**

Máy hút mùi dạng gắn áp tường

Bảng điều khiển cảm ứng

Bộ định thời gian hoạt động

10 mức công suất hoạt động

Công suất tiêu thụ tối đa 100W

Công suất hút tối đa 1110 m³/h

Độ ồn: 33-59 dB(A)

Đèn bảo vệ sinh tấm lọc

Đèn LED độ sáng có thể hiệu chỉnh được


Hoàn thiện với mặt kính đen / trắng và thép không gỉ

Độ nén khí: 375 Pa

Ống xả: 150/125 mm

Xuất xứ: Tây Ban Nha

KYROS



► 70 cm **Code 02117202**



Máy hút mùi dạng gắn áp tường
Bảng điều khiển cảm ứng
Chức năng hẹn giờ tắt và đèn báo vệ sinh tấm lọc
3 mức công suất hoạt động
Đèn halogen chiếu sáng
Công suất tiêu thụ tối đa: 240W
Công suất hút tối đa: 1200m³/h
Hoàn thiện với mặt kính và thép không gỉ
Độ ồn: 47-62 dB(A)
Độ nén khí: 405 Pa
Ống xả: 150/125mm
Xuất xứ: Tây Ban Nha



GAMMA



► 90 cm **Code 02008208**
► 70 cm **Code 02006203**
► 60 cm **Code 02005205**



Máy hút mùi dạng gắn áp tường
Bảng điều khiển điện tử
Bộ định thời gian hoạt động
3 mức công suất hoạt động
Công suất hút tối đa 1200 m³/h
Công suất tiêu thụ tối đa 240W
Độ ồn: 49-65 dB(A)
Đèn Halogen
Hoàn thiện với mặt kính và thép không gỉ
Độ nén khí: 405 Pa
Ống xả: 150/125 mm
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc

C GLASS



► 90 cm **Code 02008206**
► 70 cm **Code 02006206**
► 60 cm **Code 02005208**



Máy hút mùi dạng gắn áp tường
Bảng điều khiển cơ
3 mức công suất hoạt động
Công suất hút tối đa 620 m³/h
Công suất tiêu thụ tối đa 95W
Độ ồn: 51-63 dB(A)
Đèn chiếu sáng
Hoàn thiện với mặt kính và thép không gỉ
Độ nén khí: 200 Pa
Ống xả: 150/125 mm
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc

MIDAS WH



► 90 cm **Code 02029002**
► 60 cm **Code 02060001**



Máy hút mùi dạng gắn áp tường
Bảng điều khiển cảm ứng
Bộ định thời gian hoạt động
3 mức công suất hoạt động
Công suất hút tối đa 620 m³/h
Công suất tiêu thụ tối đa 95W
Độ ồn: 51-63 dB(A)
Đèn Halogen có thể hiệu chỉnh độ sáng
Hoàn thiện với mặt kính đen / trắng và thép không gỉ
Độ nén khí: 200 Pa
Ống xả: 150/125 mm
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc

MIDAS BK




► 90 cm **Code 02029201**
► 70 cm **Code 02021201**
► 60 cm **Code 02060200**



Máy hút mùi dạng gắn áp tường
Bảng điều khiển cảm ứng
Bộ định thời gian hoạt động
3 mức công suất hoạt động
Công suất hút tối đa 620 m³/h
Công suất tiêu thụ tối đa 95W
Độ ồn: 51-63 dB(A)
Đèn Halogen có thể hiệu chỉnh độ sáng
Hoàn thiện với mặt kính đen / trắng và thép không gỉ
Độ nén khí: 200 Pa
Ống xả: 150/125 mm
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc

SYGMA




► 90 cm **Code 02075300**
► 70 cm **Code 02075302**
► 60 cm **Code 02021301**
► 60 cm **Code 02060301**



Máy hút mùi dạng gắn áp tường
Bảng điều khiển điện tử
Bộ định thời gian hoạt động
3 mức công suất hoạt động
Công suất hút tối đa 1200 m³/h
Công suất tiêu thụ tối đa 240W
Độ ồn: 49-62 dB(A)
Đèn Halogen
Hoàn thiện với mặt thép không gỉ
Độ nén khí: 405 Pa
Ống xả: 150/125 mm
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc

SELENE




► 90 cm **Code 02029200**
► 70 cm **Code 02021200**
► 60 cm **Code 02060201**



Máy hút mùi dạng gắn áp tường
Bảng điều khiển cảm ứng
Bộ định thời gian hoạt động
3 mức công suất hoạt động
Công suất hút tối đa 1200 m³/h
Công suất tiêu thụ tối đa 240W
Độ ồn: 49-65 dB(A)
Đèn Halogen có thể hiệu chỉnh độ sáng
Hoàn thiện với mặt kính đen và thép không gỉ
Độ nén khí: 405 Pa
Ống xả: 150/125 mm
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc

OMEGA




- 90 cm **Code 02004300**
- 70 cm **Code 02003302**
- 60 cm **Code 02002300**
- 60 cm **Code 02002302**



Máy hút mùi dạng gắn áp tường
Bảng điều khiển cơ
3 mức công suất hoạt động
Công suất hút tối đa 1110 m³/h
Công suất tiêu thụ tối đa 240W
Độ ồn: 55-69 dB(A)
Đèn chiếu sáng
Hoàn thiện với mặt thép không gỉ / trắng / đen
Độ nén khí: 430 Pa
Ống xả: 150/125 mm
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc

CLASICA WH




- 90 cm **Code 02177005**
- 60 cm **Code 02173002**



Máy hút mùi dạng gắn áp tường
Bảng điều khiển điện tử
Bộ định thời gian hoạt động
3 mức công suất hoạt động
Công suất hút tối đa 1110 m³/h
Công suất tiêu thụ tối đa 240W
Độ ồn: 55-69 dB(A)
Đèn Halogen
Hoàn thiện với mặt thép không gỉ
Độ nén khí: 430 Pa
Ống xả: 150/125 mm
Xuất xứ: Tây Ban Nha

GC DUAL WH




- 90 cm **Code 02131201**
- 60 cm **Code 02130201**
- 60 cm **Code 02130202**



Máy hút mùi dạng gắn âm tủ
Bảng điều khiển cảm ứng
Bộ định thời gian hoạt động
3 mức công suất hoạt động
Công suất hút tối đa 1200 m³/h
Công suất tiêu thụ tối đa 240W
Độ ồn: 48-63 dB(A)
Hút trên toàn bộ chu vi bề mặt máy
Lắp đặt thuận tiện, dễ dàng
Đèn Halogen có thể hiệu chỉnh độ sáng
Hoàn thiện với mặt kính đen / trắng
Độ nén khí: 405 Pa
Ống xả: 150/125 mm
Xuất xứ: Tây Ban Nha


TF 2003 DURALUM



Máy hút mùi dạng gắn âm tủ
Bảng điều khiển cơ
2 mức công suất hoạt động
Công suất hút tối đa 600 m³/h
Công suất tiêu thụ tối đa 100W
Độ ồn: 44-55 dB(A)
Lắp đặt thuận tiện, dễ dàng
Đèn Halogen
Hoàn thiện với mặt nhôm DurAlum chống vân tay
Độ nén khí: 194 Pa
Ống xả: 120 mm
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc

- 90 cm **Code 02094303**
- 70 cm **Code 02089303**
- 60 cm **Code 02017303**
- 60 cm **Code 02017305**

OMEGA BK




- 90 cm **Code 02004402**
- 60 cm **Code 02002400**



Máy hút mùi dạng gắn áp tường
Bảng điều khiển cơ
3 mức công suất hoạt động
Công suất hút tối đa 1110 m³/h
Công suất tiêu thụ tối đa 240W
Độ ồn: 55-69 dB(A)
Đèn chiếu sáng
Hoàn thiện với mặt thép không gỉ / trắng / đen
Độ nén khí: 430 Pa
Ống xả: 150/125 mm
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc

NEBLIA




- 60 cm **Code 02052300**
- 50 cm **Code 02088310**



Máy hút mùi dạng gắn áp tường
Bảng điều khiển cơ
3 mức công suất hoạt động
Công suất hút tối đa 1110 m³/h
Công suất tiêu thụ tối đa 240W
Độ ồn: 55-69 dB(A)
Đèn chiếu sáng
Hoàn thiện với mặt thép không gỉ
Độ nén khí: 430 Pa
Ống xả: 150/125 mm
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc

TF




- 60 cm **Code 02034305 x 2 motores**
- 60 cm **Code 02033303 x 1 motores**
- 50 cm **Code 02097300 x 1 motores**



Máy hút mùi dạng gắn âm tủ
Bảng điều khiển trượt
3 mức công suất hoạt động
Công suất hút tối đa 350 m³/h
Công suất tiêu thụ tối đa 125W
Độ ồn: 57-63 dB(A)
Lắp đặt thuận tiện, dễ dàng
Đèn chiếu sáng
Hoàn thiện với mặt thép không gỉ / trắng / đen
Độ nén khí: 140 Pa
Ống xả: 120 mm
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc

TF 2003 SD



- 60 cm **Code 02017600**
- 60 cm **Code 02017601**



Máy hút mùi dạng gắn âm tủ
Bảng điều khiển cơ
2 mức công suất hoạt động
Công suất hút tối đa 600 m³/h
Công suất tiêu thụ tối đa 100W
Độ ồn: 44-55 dB(A)
Lắp đặt thuận tiện, dễ dàng
Đèn Halogen
Hoàn thiện với tấm kính trắng và màu cát
Độ nén khí: 194 Pa
Ống xả: 120 mm
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc

BẾP TỬ

Công nghệ xác định mặt bếp nấu tự động:

Với công nghệ cảm ứng từ tính thông minh được phát triển bởi CATA giúp bếp dễ dàng xác định vùng đặt nồi. Từ đó tối ưu hóa hiệu suất sử dụng và công suất điện năng tiêu thụ trên bếp.

Công nghệ làm nóng nhanh và các chức năng hiệu chỉnh nhiệt độ linh động:

Với công nghệ hiện đại từ CATA giúp các bếp cảm ứng từ hoạt động tốt nhất trên từng vùng nấu, thời gian làm nóng nhanh hơn đến 45%. Bên cạnh đó bếp điện từ CATA còn được trang bị những chức năng tiện lợi, phục vụ cho người sử dụng:

- Chức năng xả đông (42°C)
- Chức năng giữ nhiệt (70°C)
- Chức năng hâm nóng (94°C)

Mặt kính chịu lực và chịu nhiệt cao cấp:

Tất cả các dòng sản phẩm bếp điện từ CATA đều sử dụng mặt kính cao cấp SCHOTT với khả năng chịu nhiệt và chịu lực cao, đem lại chất lượng, uy tín và sự sang trọng cho không gian bếp hiện đại.



BẾP TỪ


Chức năng BOOSTER:
Nấu nhanh hơn và hiệu quả hơn

CATA giới thiệu dòng bếp từ có chức năng nấu nhanh Booster. Chức năng này có khả năng đẩy nhanh chu trình làm nóng thực phẩm lên đến 45%, đồng nghĩa với việc tiêu thụ năng lượng ít hơn, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu thời gian nấu nướng.



Vòng nấu lớn lên đến
ø32 cm

Mẫu bếp từ IB 6021 BK mang đến cho bạn vùng nấu lớn, đường kính lên đến 32 cm, cho phép bạn sử dụng loại nồi lớn, lý tưởng những gia đình có đông thành viên hoặc thường xuyên có khách ghé thăm.



Mặt kính vát cạnh
phía trước hoặc viền inox

Cạnh phía trước mặt kính của bếp Cata được thiết kế theo dạng vát. Đây là thiết kế độc đáo của riêng bếp Cata, nhưng cũng có thể phù hợp với bất kỳ phong cách nào trong gian bếp của bạn

Một vài mẫu bếp Cata được thiết kế với khung viền inox không gỉ bao quanh mặt bếp. Thiết kế này giúp mẫu bếp thêm phần sang trọng, và bảo vệ mặt kính của bếp, chống lại những tác động bên ngoài.




BẾP TỪ


Lắp đặt bếp từ và bếp điện

Bếp từ và điện từ của CATA rất dễ lắp đặt nhờ vào hệ thống Quick - Fix. Tuân thủ theo những hướng dẫn về hệ thống thông gió sẽ đảm bảo hệ thống bếp hoạt động tốt và tuổi thọ sản phẩm lâu dài.

Khoảng cách tối thiểu của lỗ đặt bếp đến tường





Kiểm tra kích thước lỗ đặt của từng loại bếp



Chỉ với 70cm chiều rộng của bếp CI, bạn có thể sử dụng đến 5 đầu đốt.

Sơ đồ lắp đặt cho bếp cảm ứng



Khoảng cách tối thiểu cho hệ thống thông gió.

Optimum distribution:
LCI 631

Thiết kế kiêng bếp dạng kim cương cho phép người sử dụng dùng loại nồi đường kính lên đến 34cm mà không ảnh hưởng đến các đầu đốt khác.





BẾP TỪ

GIGA 600 BK



Code 08026002




Bếp điện từ lắp âm
Bảng điều khiển cảm ứng trượt
4 mặt bếp nấu độc lập với chức năng nấu nhanh (booster) trên từng bếp. 2 Module 2 mặt bếp nấu với kích thước 23.5 x 37 cm, 1 Module mặt bếp nấu lớn với kích thước 40 cm
Công suất mỗi mặt bếp nấu: 2.1 KW (Max 3.7 KW)
Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động
9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
Khóa an toàn
3 chức năng nhiệt: Chức năng xả đông (42°C). Chức năng giữ nhiệt (70°C), Chức năng hâm nóng (94°C). Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp. Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
Dòng sản phẩm cao cấp Cata & Can Roca
Tổng công suất tối đa: 7.4 KW
Xuất xứ: Tây Ban Nha

GIGA 750 BK



Code 08026001





Bếp điện từ lắp âm
Bảng điều khiển cảm ứng trượt
6 mặt bếp nấu nhanh (booster). 6 mặt bếp nấu độc lập với chức năng nấu nhanh (booster) trên từng bếp. 3 Module 2 mặt bếp nấu với kích thước 23.5 x 37 cm. 1 Module mặt bếp nấu lớn với kích thước 40 cm. Công suất mỗi mặt bếp nấu: 2.1 KW (Max 3.7 KW)
Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động
9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
Khóa an toàn
3 chức năng nhiệt: Chức năng xả đông (42°C), Chức năng giữ nhiệt (70°C), Chức năng hâm nóng (94°C), Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
Dòng sản phẩm cao cấp Cata & Can Roca
Tổng công suất tối đa: 11.0 KW
Xuất xứ: Tây Ban Nha

ISB 603 BK



Code 08073211





Bếp điện từ lắp âm
Bảng điều khiển cảm ứng trượt
3 mặt bếp nấu: 1 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (booster) Ø270, 2.3 kW (max. 3 kW), 1 mặt bếp nấu với chức năng nấu nhanh (booster) Ø220, 2.3 kW (max. 3 kW), 1 mặt bếp nấu Ø180, 1.4 kW
Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động
9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
Khóa an toàn
Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
Mặt kính đen/trắng/cát thiết kế riêng cho dòng sản phẩm cao cấp Cata & Can Roca
Tổng công suất tối đa: 6.7 KW
Xuất xứ: Tây Ban Nha

Bếp từ

ISB 603 WH



Code 08001001




Bếp điện từ lắp âm
Bảng điều khiển cảm ứng trượt
3 mặt bếp nấu: 1 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (booster) Ø270, 2.3 kW (max. 3 kW), 1 mặt bếp nấu với chức năng nấu nhanh (booster) Ø220, 2.3 kW (max. 3 kW), 1 mặt bếp nấu Ø180, 1.4 kW
Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động
9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
Khóa an toàn
Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
Mặt kính đen/trắng/cát thiết kế riêng cho dòng sản phẩm cao cấp Cata & Can Roca
Tổng công suất tối đa: 6.7 KW
Xuất xứ: Tây Ban Nha

IB 603 WH



Code 08073002




Bảng điều khiển cảm ứng
3 mặt bếp nấu: 1 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (booster) Ø270, 2.3 kW (max. 3 kW), 1 mặt bếp nấu chức năng nấu nhanh (booster) Ø220, 2.3 kW (max. 3 kW), 1 mặt bếp nấu Ø180, 1.4 kW
Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động
9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
Khóa an toàn
Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
Mặt kính đen / trắng
Tổng công suất tối đa: 6.7 KW
Xuất xứ: Tây Ban Nha

IB 633X



Code 08073305




Bếp điện từ lắp âm
3 vùng điều khiển độc lập cho từng mặt bếp
3 mặt bếp nấu: 1 mặt bếp nấu lớn có chức năng nấu nhanh (Booster) ø300, 2.8 Kw (Max. 3.6KW), 1 mặt bếp nấu trung có chức năng nấu nhanh (Booster) ø225, 2.2 Kw (Max. 3.1KW), 1 mặt bếp nấu nhỏ có chức năng nấu nhanh (Booster) ø180, 1.8 Kw (Max. 2.2KW),
11 mức công suất nấu và chức năng nấu nhanh (Booster)
Khóa an toàn
Hẹn giờ từng vùng bếp
Cảnh báo nhiệt dư
Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động
Khung viền Inox
Tổng công suất 7,2KW
Xuất xứ: Tây Ban Nha

IB 603 BK



Code 08073001




Bảng điều khiển cảm ứng
3 mặt bếp nấu: 1 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (boost-
er) Ø270, 2.3 kW (max. 3 kW), 1 mặt bếp nấu chức năng nấu nhanh
(booster) Ø220, 2.3 kW (max. 3 kW) , 1 mặt bếp nấu Ø180, 1.4 kW
Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động
9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
Khóa an toàn
Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
Mặt kính đen / trắng
Tổng công suất tối đa: 6.7 KW
Xuất xứ: Tây Ban Nha

IB 604 BK



Code 08074001




Bếp điện từ lắp âm
Bảng điều khiển cảm ứng
4 mặt bếp nấu: 2 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (boost-
er) Ø220, 1.85 kW (max. 2.1 kW) & Ø180, 1.4 kW (max. 1.85 kW), 2
mặt bếp nấu Ø180, 1.4 kW
Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động
9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
Khóa an toàn
Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
Mặt kính đen / trắng
Tổng công suất tối đa: 6.7 KW
Xuất xứ: Tây Ban Nha



IB 753 BK



Code 08081202




Bảng điều khiển cảm ứng
3 mặt bếp nấu: 1 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (boost-
er) Ø270, 2.3 kW (max. 3 kW), 1 mặt bếp nấu chức năng nấu nhanh
(booster) Ø220, 2.3 kW (max. 3 kW)
1 mặt bếp nấu Ø180, 1.4 kW
Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động
9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
Khóa an toàn
Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
Mặt kính đen / trắng
Tổng công suất tối đa: 6.7 KW
Xuất xứ: Tây Ban Nha

IB 772



Code 08027205




Bảng điều khiển cảm ứng trượt
2 mặt bếp nấu
1 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (booster) Ø270, 2.3 kW
(max. 3 kW)
1 mặt bếp nấu chức năng nấu nhanh (booster) Ø220, 2.3 kW (max.
3 kW)
Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động
9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
Khóa an toàn
Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
Mặt kính đen / trắng
Tổng công suất tối đa: 6.0 KW
Xuất xứ: Tây Ban Nha

IB 2 PLUS BK



Code 08027203




Bảng điều khiển cảm ứng
2 mặt bếp nấu: 1 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (booster)
Ø220, 2.3 kW (max. 3 kW), 1 mặt bếp nấu Ø180, 1.4 kW
Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động
9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
Khóa an toàn
Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
Mặt kính đen / trắng
Tổng công suất tối đa: 3.7 KW
Xuất xứ: Tây Ban Nha

IB 302 BK



Code 08003203




Bảng điều khiển cảm ứng

2 mặt bếp nấu: 1 mặt bếp nấu lớn với chức năng nấu nhanh (booster) Ø180, 1.4 kW (max. 2 kW), 1 mặt bếp nấu Ø180, 1.4 kW
Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động
9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
Khóa an toàn
Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
Bảo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
Mặt kính đen / trắng
Tổng công suất tối đa: 3.5 KW
Xuất xứ: Tây Ban Nha

IT 773



Code 08062205




Bếp kết hợp điện và cảm ứng từ

Bảng điều khiển cảm ứng trượt
3 mặt bếp nấu
1 mặt bếp điện 270/210/140; 2.7/1.95/1.05 kW
1 mặt bếp từ với chức năng nấu nhanh (Booster) 220, 2.3 kW (max. 3 kW)
1 mặt bếp từ 180, 1.4 kW
Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động
Chức năng hẹn giờ nấu trên từng bếp
Bảo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
Mặt kính đen / trắng
Tổng công suất tối đa: 6.4 KW
Xuất xứ: Tây Ban Nha

IT 772



Code 08079201



Bếp kết hợp điện và cảm ứng từ

Bảng điều khiển độc lập cho từng vùng bếp
- 1 mặt bếp từ bên phải có chức năng nấu nhanh (Booster) Ø230, 1.5 KW (Max. 2KW)
- 1 mặt bếp điện bên trái có 2 vòng nấu trong Ø130, 0.8 KW và ngoài Ø200 1.8 KW
9 mức công suất nấu và chức năng nấu nhanh (Booster)
Khóa an toàn
Hẹn giờ trên từng vùng bếp
Cảnh báo nhiệt dư
Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
Chức năng xác định vùng đặt nồi tự động (Trên mặt bếp từ)
Viền trước vát cạnh
Tổng công suất: 3.6 KW
Xuất xứ: Tây Ban Nha

BẾP ĐIỆN VÀ BẾP GA CATA

Các chức năng an toàn cho người dùng

- Chức năng khóa an toàn giúp vô hiệu hóa bảng điều khiển, tránh sự hiếu động của trẻ
- Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
- Chức năng cảnh báo nhiệt dư trên mặt bếp giúp bảo vệ người sử dụng và người thân trong gia đình
- Tự động khóa ga khi lửa trên bếp bị tắt đột ngột với thanh cảm biến tự động trên các loại bếp ga CATA giúp bảo vệ người dùng và người thân trong gia đình.



Bảng điều khiển cảm ứng

Với thiết kế bảng điều khiển cảm ứng hiện đại giúp nâng cao tính thẩm mỹ trên các dòng sản phẩm bếp điện CATA.



Kết hợp nhiều vùng nấu trên một mặt bếp



Lên tới 3 vùng nấu mở rộng trên một mặt bếp giúp người dùng tối ưu công suất bếp và thuận tiện trong quá trình sử dụng với nhiều kích thước nồi khác nhau.

Sử dụng mặt kính cao cấp

Với mặt kính cao cấp trên các dòng sản phẩm bếp điện và ga có khả năng chịu nhiệt, chịu lực va đập cao giúp người dùng dễ dàng làm vệ sinh mặt bếp.



TT 603





Code 08063007



Bảng điều khiển cảm ứng
3 mặt bếp nấu
1 mặt bếp với 3 vùng nấu Ø270/210/140; 2.7/1.95/1.05 kW
1 mặt bếp nấu Ø180, 1.8 kW
1 mặt bếp nấu Ø140, 1.2 kW
9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
Khóa an toàn
Bảo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
Mặt kính đen
Tổng công suất tối đa: 5.7 KW
Xuất xứ: Tây Ban Nha

T 604




Code 08052206



Bảng điều khiển cảm ứng
4 mặt bếp nấu
1 mặt bếp nấu Ø210, 2.3 kW
1 mặt bếp nấu Ø180, 1.8 kW
2 mặt bếp nấu Ø140, 1.2 kW
9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
Khóa an toàn
Bảo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
Mặt kính đen
Tổng công suất tối đa: 6.5 KW
Xuất xứ: Tây Ban Nha

TT 603 X




Code 08063300



Bảng điều khiển cảm ứng
3 mặt bếp nấu
1 mặt bếp với 3 vùng nấu Ø270/210/140; 2.7/1.95/1.05 kW
1 mặt bếp nấu Ø180, 1.8 kW
1 mặt bếp nấu Ø140, 1.2 kW
9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
Khóa an toàn,
Khung viền bằng Inox
Bảo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
Mặt kính đen
Tổng công suất tối đa: 5.7 KW
Xuất xứ: Tây Ban Nha

604 HVI




Code 08072200



Bảng điều khiển cơ
4 mặt bếp nấu
2 mặt bếp nấu Ø180, 1.8 kW
2 mặt bếp nấu Ø140, 1.2 kW
6 mức nấu trên mỗi mặt bếp
Bảo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
Mặt kính đen
Tổng công suất tối đa: 6.0 KW
Xuất xứ: Tây Ban Nha

TCD 772




Code 08079001



Bảng điều khiển cảm ứng
2 mặt bếp nấu
1 mặt bếp với 2 vùng nấu Ø270/210, 2.4/1.5 kW
1 mặt bếp nấu Ø180, 1.8 kW
9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
Khóa an toàn
Bảo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
Mặt kính đen
Tổng công suất tối đa: 4.2 KW
Xuất xứ: Tây Ban Nha

TD 302




Code 08060006



Bảng điều khiển cảm ứng
2 mặt bếp nấu
1 mặt bếp với 2 vùng nấu Ø180/120, 1.7/0.7kW
1 mặt bếp nấu Ø140, 1.2 kW
9 mức nấu trên mỗi mặt bếp
Khóa an toàn
Bảo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
Chức năng tự động tắt bếp khi không sử dụng
Mặt kính đen
Tổng công suất tối đa: 2.9 KW
Xuất xứ: Tây Ban Nha



LCI 702




Code 08046405

Bếp ga âm 2 vùng nấu:
2 bếp ba vòng lửa (3.5 kW)
Đánh lửa bằng điện
Hệ thống ngắt ga an toàn
Kiềng bếp bằng thép chịu nhiệt
Bộ phân phối ga
Mặt kính đen
Công suất tối đa: 7 KW
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc



LCI 912




Code 08005403

Bếp ga âm 3 vùng nấu:
1 bếp vòng lửa trung (1.75 kW)
2 bếp ba vòng lửa (4.2 kW)
Đánh lửa bằng điện
Hệ thống ngắt ga an toàn
Kiềng bếp bằng thép chịu nhiệt
Bộ phân phối ga
Mặt kính đen
Công suất tối đa: 10.15 KW
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc



LCI 302 BK



Code 08047406

Bếp ga âm 2 vùng nấu:
1 bếp vòng lửa trung (1.75 kW)
1 bếp vòng lửa nhỏ (1 KW)
Đánh lửa bằng điện
Hệ thống ngắt ga an toàn
Kiềng bếp bằng thép chịu nhiệt
Bộ phân phối ga
Mặt kính đen
Công suất tối đa: 4 KW
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc



LÒ NƯỚNG - LÒ VI SÓNG

Với chức năng nhiệt phân aQuaSmart® người dùng chỉ cần đổ 200ml nước và xà bông vào lò, chọn chức năng vệ sinh bằng nhiệt phân với 200°C trong 15 phút. Khi đó lò sẽ nóng đến 200°C, khiến hơi nước và xà bông bốc lên trong lò giúp làm sạch toàn bộ các mảng bám và vụn thức ăn còn sót lại bên trong lò. Sau khi để nguội người dùng có thể lau lại bằng khăn mềm một cách dễ dàng.



LÒ NƯỚNG

Công nghệ nấu ăn mới
với thiết kế hiện đại

Dòng sản phẩm Horizon

Dòng sản phẩm Horizon của Cata có thiết kế cổ điển, thanh lịch. Dung tích của dòng sản phẩm này tương đối đa dạng từ 60-70 lít, giúp người sử dụng dễ dàng thực hiện nhiều món ăn. Dòng sản phẩm này tích hợp chức năng làm sạch nhiệt phân hoặc AquaSmart và có trang bị màn hình hiển thị giúp nấu ăn dễ dàng hơn.



Dòng sản phẩm Full Glass

Với những khách hàng đang tìm kiếm những thiết kế liền mạch, sang trọng, Cata đã tạo ra dòng sản phẩm sử dụng những nguyên vật liệu cao cấp và công nghệ mới nhất tạo nên một bề mặt liền mạch mang tính thẩm mỹ cao, dễ dàng làm sạch và giữ được trạng thái sản phẩm như mới.

CATA đã sáng tạo ra các dòng lò nướng mới với kiểu dáng đẹp mắt, thiết kế ưu việt và các thông số kỹ thuật phù hợp để đáp ứng được nhu cầu của các khách hàng đang tìm kiếm những sản phẩm lò nướng hiện đại, an toàn và phù hợp với thiết kế căn bếp của mình.



Dòng sản phẩm Cosmos

Dòng sản phẩm này được thiết kế theo phong cách hiện đại và năng động với sự kết hợp của thép không gỉ và kính cường lực. Với thiết kế đơn giản, lò nướng thuộc dòng Cosmos giúp người nấu bếp sử dụng rất dễ dàng.



LÒ NƯỚNG

Hệ thống đóng mở
Softclose

Hệ thống đóng mở Softclose được tích hợp trong một số mẫu lò nướng Cata khiến cho việc đóng mở cánh cửa lò nướng chậm rãi, yên lặng và êm ái hơn. Hệ thống này hạn chế tối đa những va đập mạnh khi đóng cánh cửa lò nướng



Nút điều khiển

Nút điều khiển lò nướng của Cata được thiết kế rất đẹp mắt. Với thiết kế tối giản này, chỉ bằng một nút điều khiển nhỏ gọn kết hợp với màn hình hiển thị, việc điều khiển lò nướng của bạn sẽ thật dễ dàng.



Hệ thống làm sạch
AquaSmart

Với hệ thống làm sạch bằng hơi nước AquaSmart, bạn chỉ mất 15 phút và 4 thao tác đơn giản để khiến lò nướng của bạn trông như mới, vô cùng tiết kiệm thời gian và tiền bạc.





1. Tháo rời các phụ kiện ra khỏi lò.



2- Xịt 200 ml nước vào thành lò nướng.



3. Chọn chức năng AquaSmart trong vòng 10 phút và nhiệt độ 150°C.




4. Vận nhiệt độ về 0°C và để lò nguội trong vòng 25 phút. **Đừng tắt chức năng AquaSmart.**



5. Tắt chức năng AquaSmart và lau lại lò bằng một chiếc khăn sạch.


HGR 110 AS BK



Code 07042311/ 07042310

Lò nướng đối lưu, lắp âm
10 chức năng nướng tiện ích
Bảng điều khiển hoàn toàn bằng cảm ứng
Màn hình hiển thị kỹ thuật số
3 tầng đặt khay nướng
Cửa kính ba lớp cách nhiệt tiếp tuyến
Chức năng tự làm sạch aQuaSmart
Dòng sản phẩm Cata & Can Roca hoàn thiện với thép không gỉ và kính cao cấp
Công suất: 2.1 - 2.4Kw
Dung tích: 59L
Phụ kiện: 2 Khay và 1 vỉ nướng
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc


HGR 110 AS WH



Code 07042011

Lò nướng đối lưu, lắp âm
10 chức năng nướng tiện ích
Bảng điều khiển hoàn toàn bằng cảm ứng
Màn hình hiển thị kỹ thuật số
3 tầng đặt khay nướng
Cửa kính ba lớp cách nhiệt tiếp tuyến
Chức năng tự làm sạch aQuaSmart
Dòng sản phẩm Cata & Can Roca hoàn thiện với thép không gỉ và kính cao cấp
Công suất: 2.1 - 2.4Kw
Dung tích: 59L
Phụ kiện: 2 Khay và 1 vỉ nướng
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc



CM 760 AS BK



Code 07032307

Lò nướng đối lưu, lắp âm
6 chức năng nướng tiện ích
Điều khiển bằng nút xoay
4 tầng đặt khay nướng
Cửa kính hai lớp cách nhiệt tiếp tuyến
Chức năng tự làm sạch aquaSmart
Hoàn thiện với mặt kính đen/trắng
Công suất: 2.1 - 2.45Kw
Dung tích: 59L
Phụ kiện: Khay và vỉ nướng
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc

CM 760 AS WH



Code 07032002

Lò nướng đối lưu, lắp âm
6 chức năng nướng tiện ích
Điều khiển bằng nút xoay
4 tầng đặt khay nướng
Cửa kính hai lớp cách nhiệt tiếp tuyến
Chức năng tự làm sạch aquaSmart
Hoàn thiện với mặt kính đen/trắng
Công suất: 2.1 - 2.45Kw
Dung tích: 59L
Phụ kiện: Khay và vỉ nướng
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy Cata Trung Quốc


ME 605 TC



Code 07030311

Lò nướng đối lưu, lắp âm
6 chức năng nướng cơ bản
Bảng điều khiển chọn chức năng nướng và bộ hiển thị kỹ thuật số
5 tầng đặt khay nướng
Hệ thống làm sạch dễ dàng
Cửa kính hai lớp cách nhiệt tiếp tuyến
Hoàn thiện với mặt kính đen và thép không gỉ
Phụ kiện: Khay và vỉ nướng
Công suất: 2.1 - 2.6Kw
Dung tích: 60L
Xuất xứ: Tây Ban Nha


CDP 790 PYRO



Code 07042305

Lò nướng đối lưu, lắp âm
11 chức năng nướng cơ bản và nâng cao
Chức năng nướng nhanh trên bề mặt
Điều khiển bằng nút pop-up và bộ hiển thị kỹ thuật số
Hệ thống làm sạch thông minh ECO Pyrolitic
Cửa kính bốn lớp cách nhiệt tiếp tuyến
Hoàn thiện với mặt kính đen và thép không gỉ
5 tầng đặt khay nướng
Phụ kiện: Khay nướng sâu và vỉ nướng
Công suất: 3 - 3.57Kw
Dung tích: 60L
Xuất xứ: Tây Ban Nha


LC 890 D BK



Code 07002402

Lò nướng đối lưu, lắp âm
8 chức năng nướng tiện ích
Điều khiển bằng phím và nút pop-up
Màn hình hiển thị kỹ thuật số
4 tầng đặt khay nướng
Cửa kính cách nhiệt
Chức năng nhiệt phân tự làm sạch
Hoàn thiện bằng thép không gỉ và kính
Công suất: 2 - 3Kw
Dung tích: 70L
Phụ kiện: Khay và vỉ nướng
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc


LC 840 BK



Code 07002400

Lò nướng đối lưu, lắp âm
4 chức năng nướng cơ bản
Điều khiển bằng nút xoay
5 tầng đặt khay nướng
Cửa kính cách nhiệt
Dễ dàng vệ sinh với lớp chống dính bên trong
Hoàn thiện bằng thép không gỉ và kính
Công suất: 1.8 - 2.1Kw
Dung tích: 70L
Phụ kiện: Khay và vỉ nướng
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc


ME 605



Code 07030303

Lò nướng đối lưu, lắp âm
5 chức năng nướng tiện ích
Điều khiển bằng núm xoay
Chương trình nướng kỹ thuật số
4 tầng đặt khay nướng
Cửa kính hai lớp cách nhiệt tiếp tuyến
Dễ dàng vệ sinh bên trong
Hoàn thiện với thép không gỉ và kính đen
Công suất: 2 - 2.45Kw
Dung tích: 57L
Phụ kiện: Khay và vỉ nướng
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc


ME 611 DI



Code 07004301

Lò nướng đối lưu, lắp âm
8 chức năng nướng tiện ích
Điều khiển bằng phím và nút Pop-up
3 tầng đặt khay nướng
Cửa kính ba lớp cách nhiệt
Dễ dàng vệ sinh bên trong
Hoàn thiện với thép không gỉ và kính đen/trắng
Công suất: 2.1 - 2.4Kw
Dung tích: 59L
Phụ kiện: Khay và vỉ nướng
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc


CD 760 AS BK



Code 07001308

Lò nướng đối lưu, lắp âm
6 chức năng nướng tiện ích
Điều khiển bằng núm xoay
4 tầng đặt khay nướng
Cửa kính hai lớp cách nhiệt tiếp tuyến
Chức năng tự làm sạch aquaSmart
Hoàn thiện với mặt kính đen/trắng
Công suất: 2.1 - 2.4Kw
Dung tích: 59L
Phụ kiện: Khay và vỉ nướng
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc

CDP 780 AS WH



Code 07001001


Lò nướng đối lưu, lắp âm
8 chức năng nướng tiện ích
Điều khiển bằng phím và nút pop-up
Màn hình hiển thị kỹ thuật số
3 tầng đặt khay nướng
Cửa kính hai lớp cách nhiệt tiếp tuyến
Chức năng tự làm sạch aquaSmart
Hoàn thiện với mặt kính đen/trắng
Công suất: 2 - 2.45Kw
Dung tích: 59L
Phụ kiện: Khay và vỉ nướng
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc

Lò nướng và lò vi sóng tích hợp

Lò vi sóng của Cata được thiết kế với chiều ngang mặt ngoài tương đồng với lò nướng. Với thiết kế này, khi lắp đặt hoàn chỉnh trên tủ bếp sẽ tạo nên vẻ sang trọng cho căn bếp của bạn.



MC 25 GTC WH




Code 07510000

Lò vi sóng lắp âm
Dung tích 25L
Vĩ thạch anh, nướng đồng thời 1000 W
Khoang lò bằng thép không gỉ
5 mức công suất (900W)
Điều chỉnh thời gian từ 0 - 95 phút
Xả đông theo khối lượng và thời gian
Đĩa quay cửa lò: ø 315 mm
8 chức năng nấu
Nút khởi động nhanh 30 giây
Khóa an toàn đối với trẻ em
Hoàn thiện với mặt kính đen/trắng
Cài đặt dễ dàng
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc




MC 25 D



Code 07510300

Lò vi sóng lắp âm
Dung tích 25L
Vĩ thạch anh, nướng đồng thời 1000 W
Khoang lò bằng thép không gỉ
5 mức công suất (900W)
Điều chỉnh thời gian từ 0 - 95 phút
Xả đông theo khối lượng và thời gian
Đĩa quay cửa lò: ø 315 mm
8 chức năng nấu
Nút khởi động nhanh 30 giây
Khóa an toàn đối với trẻ em
Hoàn thiện với mặt thép không gỉ
Cài đặt dễ dàng
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc


FS 20 BK



Code 07501400

Lò vi sóng độc lập
Dung tích 20L
Vĩ thạch anh, nướng đồng thời 1000 W
Khoang lò bằng thép không gỉ
5 mức công suất (700W)
Điều chỉnh thời gian từ 0 - 95 phút
Xả đông theo khối lượng và thời gian
Đĩa quay cửa lò: ø 255 mm
9 chức năng nấu
Nút khởi động nhanh 30 giây
Hoàn thiện với mặt thép không gỉ
Cài đặt dễ dàng
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc


MC 32 DC



Code 07510303

Lò vi sóng lắp âm
Dung tích 32L
Vĩ nướng đồng thời 1100 W
Khoang lò bằng thép không gỉ
5 mức công suất (900W)
Điều chỉnh thời gian từ 0 - 95 phút
Xả đông theo khối lượng và thời gian
Đĩa quay cửa lò: ø 315 mm
10 chức năng nấu
Nút khởi động nhanh 30 giây
Khóa an toàn đối với trẻ em
Hoàn thiện với mặt thép không gỉ chống vân tay
Cài đặt dễ dàng
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc

MC 28 D BK




Code 07510402

Lò vi sóng lắp âm
Dung tích 28L
Vĩ thạch anh, nướng đồng thời 1000 W
Khoang lò bằng thép không gỉ
5 mức công suất (900W)
Điều chỉnh thời gian từ 0 - 95 phút
Xả đông theo khối lượng và thời gian
Đĩa quay cửa lò: ø 315 mm
8 chức năng nấu
Nút khởi động nhanh 30 giây
Khóa an toàn đối với trẻ em
Hoàn thiện với mặt thép không gỉ và kính đen/trắng
Cài đặt dễ dàng
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc




MC 20 D



Code 07510301

Lò vi sóng lắp âm
Dung tích 20L
Vĩ thạch anh, nướng đồng thời 1000 W
Khoang lò bằng thép không gỉ
5 mức công suất (800W)
Điều chỉnh thời gian từ 0 - 95 phút
Xả đông theo khối lượng và thời gian
Đĩa quay cửa lò: ø 245 mm
8 chức năng nấu
Nút khởi động nhanh 30 giây
Khóa an toàn đối với trẻ em
Hoàn thiện với mặt thép không gỉ
Cài đặt dễ dàng
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc

FS 20 WH



Code 07501000

Lò vi sóng độc lập
Dung tích 20L
Vĩ thạch anh, nướng đồng thời 1000 W
Khoang lò bằng thép không gỉ
5 mức công suất (700W)
Điều chỉnh thời gian từ 0 - 95 phút
Xả đông theo khối lượng và thời gian
Đĩa quay cửa lò: ø 255 mm
9 chức năng nấu
Nút khởi động nhanh 30 giây
Hoàn thiện với mặt thép không gỉ
Cài đặt dễ dàng
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc





VÒI - CHẬU RỬA

Vòi & Chậu Cata

cata

Đã bao gồm phụ kiện Lắp đặt

Tất cả các sản phẩm chậu rửa của CATA đều đã bao gồm đầy đủ phụ kiện lắp đặt đi kèm như nắp thoát nước thải, ốc vít, ống tràn..

Thép không gỉ có độ bền cao

Sử dụng đồng bộ vòi chậu bằng thép không gỉ tăng thêm tính thẩm mỹ và hài hòa với các vật dụng khác trong bếp. Thép không gỉ là loại chất liệu rất dễ được làm sạch do bề mặt trơn, nhẵn, các góc cạnh đều được bo tròn.

Chậu lắp nổi

Trong phần lớn các loại chậu thông thường, chậu rửa được lắp đặt phía trên mặt bếp rất nhanh chóng dễ dàng.



Chậu lắp âm

Loại chậu rửa này có ưu thế về tính thẩm mỹ, mang lại một bề mặt bếp liền mạch và dễ làm sạch.



High quality finishing

Details make the difference

Tất cả sản phẩm vòi, chậu của CATA đều được làm từ hợp kim cao cấp và được đánh bóng cẩn thận. Các sản phẩm này đều được kiểm tra kỹ càng về chất lượng trước khi phân phối đến tay người tiêu dùng.



Đầu vòi

Chức năng

Với quan điểm thiết kế những sản phẩm hướng đến người sử dụng, CATA đã tạo ra loại vòi có thể rút phần đầu vòi ra khỏi thân. Điều này sẽ rất thuận tiện cho người sử dụng vệ sinh mọi góc ngách của chậu rửa.




CB 2



Code 02607210

Chậu vuông đôi
Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304
Lắp âm
Chiều sâu của chậu: 200 mm
Lọt tủ: 900 mm
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc




CB 45-40



Code 02621009

Chậu vuông đơn
Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304
Lắp âm
Chiều sâu của chậu: 200 mm
Lọt tủ: 600 mm
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc




CB 40-40



Code 02624001

Chậu vuông đơn
Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304
Lắp âm
Chiều sâu của chậu: 200 mm
Lọt tủ: 500 mm
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc




RS-1



Code 02602141


Chậu tròn đơn
Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304
Lắp nổi
Chiều sâu của chậu: 180 mm
Lọt tủ: 500 mm
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà máy CATA Trung Quốc



R-2 AG

**Code 02604209**


Chậu tròn đôi
Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304
Lắp nổi
Chiều sâu của chậu: 180 mm
Lọt tử: 900 mm
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà
máy CATA Trung Quốc



C-2 AG

**Code** 02607209

Chậu vuông đôi
Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304
Lắp nổi
Chiều sâu của chậu: 180 mm
Lọt tử: 800 mm
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà
máy CATA Trung Quốc




CD-1



Code 02606109-Left
Code 02606114-Right


1 cánh và 1 chậu vuông
 Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304
 Lắp nổi
 Chiều sâu của chậu: 180 mm
 Loại tủ: 400/800 mm
 Xuất xứ: Sản xuất tại nhà
 máy CATA Trung Quốc



CBB

**Code 02501001**


Vòi chậu nóng, lạnh.
Vòi cố định
Lưới lọc tạo bọt, chống bám cặn
Màu: Chrom
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà
máy CATA Trung Quốc



CDA

**Code 02500000**


Vòi chậu nóng, lạnh. Có thể tăng giảm vòi phun (600)
Vòi xoay
Lưới lọc tạo bọt, chống bám cặn
Màu: Chrom
Xuất xứ: Tây Ban Nha



CMA

**Code 02504004**


Vòi chịu nóng, lạnh.
Vòi cố định
Lưới lọc tạo bọt, chống bám cặn
Màu: Chrom
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà
máy CATA Trung Quốc



CME

**Code 02500001**


Vòi chậu nóng, lạnh. Có thể tăng giảm vòi phun (800)
Vòi xoay
Lưới lọc tạo bọt, chống bám cặn
Màu: Chrom
Xuất xứ: Tây Ban Nha



CBA

**Code 02502001**

Vòi chậu nóng, lạnh.
Vòi cố định
Lưới lọc tạo bọt, chống bám cặn
Màu: Chrom
Xuất xứ: Sản xuất tại nhà
máy CATA Trung Quốc



cata



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẤT MỚI

• Trụ sở chính & nhà máy:

- Lô B2, Đường C2, KCN Cát Lái 2, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q2, Tp HCM
Tel: (08) 3742 5107 Fax : (08) 3742 5437 Email: info@alcvietnam.com
Website: alcvietnam.com catavn.com cata.com.vn

• Chi nhánh Hà Nội:

- 266 Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội
Tel: (04) 3537 3568 Fax : (04) 3537 3573

• Showroom:

- 137 Nguyễn Văn Trỗi, P. 12, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
Tel: (08) 3847 8608 Fax : (08) 3844 2028 Email: showroom137@alcvietnam.com
- 186 Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
Tel: (08) 3842 2039 Fax : (08) 3844 2040 Email: showroom186@alcvietnam.com
- 249 Kim Mã, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội
Tel: (04) 3537 3587 Fax: (04) 3537 3573

ALC
CORPORATION